



PEUGEOT  
PROFESSIONAL

# PEUGEOT PARTNER

CENÍK

NOVÝ

# PARTNER FURGON

## CENÍK

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Typ		Motor	Objem	FURGON	POLOCOMBI
650 standardní nosnost	L1	1.2 PureTech 110k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	530 000 (641 300)	–
	L1	1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	555 000 (671 550)	–
	L1	1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	585 000 (707 850)	–
1 000 zvýšená nosnost	L1	1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	575 000 (695 750)	–
	L1	1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	605 000 (732 050)	–
	L1	1.5 BlueHDi 130k EAT8	3,3 m <sup>3</sup>	635 000 (768 350)	–
	L1	Elektromotor 100 kW	3,3 m <sup>3</sup>	855 000 (1 034 550)	–
	L2	1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,9 m <sup>3</sup>	590 000 (713 900)	620 000 (750 200)
	L2	1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,9 m <sup>3</sup>	620 000 (750 200)	–
	L2	1.5 BlueHDi 130k EAT8	3,9 m <sup>3</sup>	650 000 (786 500)	680 000 (822 800)
L2	Elektromotor 100 kW	3,9 m <sup>3</sup>	870 000 (1 052 700)	–	

**4 ROKY BEZ STAROSTÍ**  
KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA

**AKČNÍ CENY JIŽ OD 419 000 Kč BEZ DPH**

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

Ceny platné od 1. 11. 2024. Akce 4 ROKY BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu Optiway Servis na 4 roky (nebo do najetí 60 000 km) zdarma platí při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Partner. Detailní specifikace služby Optiway Servis najdete na [www.peugeot.cz](http://www.peugeot.cz).

## ■ BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

		FURGON	POLOCOMBI
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění		•	•
ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)	UF01	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•
Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)	NN01	•	•
Přední, boční a hlavové airbagy	NF12	•	•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	ZVKY	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•	•
Elektricky ovládaná parkovací brzda (pouze pro vozy s EAT8 a elektrické vozy)		•	•

## ■ SVĚTLA A VIDITELNOST

Halogenové přední světlomety s denním svícením	FE00	•	•
Funkce světlometů Follow me home		•	•
Automatické zapínání světel a automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•
Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostříkovači		•	•

## ■ SEDADLA

Látkové čalounění	CMFY	•	•
Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IT01	•	—
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l)	IT02	—	•
Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IW01	•	•
Sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem	IW02	—	•
Třímístná zadní lavice a přepážka - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů	AL04	—	•

## ■ KOMFORT

PEUGEOT iCockpit (ergonomicky řešené místo řidiče)		•	•
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•
Manuální klimatizace	RE01	•	•
Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy		—	•
Elektrický posilovač řízení		•	•
Výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant		•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•
Elektricky ovládaná přední okna		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•
Příčný úložný prostor nad čelním oknem	JO01	•	•

## ■ TELEMATIKA

Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®, dva reproduktory	ZJA5	•	•
--	------	---	---

## ■ NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	—
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty	GB23	—	•
Úchyty na podlaze nákladového prostoru (6x Furgon, 4x Polocombi)		•	•
Osvětlení nákladového prostoru	EJ02	•	•

## ■ NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

		FURGON	POLOCOMBI
Plechová karoserie bez oken vzadu		•	–
Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada		–	•
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	–
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	–	•
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•

## ■ EXTERIÉR

Lak bílá lcy	PRP0	•	•
Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•
Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 (pro vozy se standardní nosností, ne pro 1.5 BlueHDi 130k)	DZSH	•	–
Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (pro vozy se zvýšenou nosností a 1.5 BlueHDi 130k)	DZQR	•	•
Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 (pouze pro e-Partner)	DZQR	•	–
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•

## ■ ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	–
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	–
Nabíjecí kabel pro Wallbox (výkon 22 kW; 32 A), 6 metrů	7S02	•	–
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	–
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač		•	–
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku (aplikace ve smartphonu)		•	–
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	–

• = standard – = nelze objednat

		FURGON	POLOCOMBI
<b>Pack Visibility</b> Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka Černě lakovaná vnější zrcátka Dešťový senzor Jednodotykové ovládání přední oken	NB08	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
<b>Pack Cam</b> Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen (ZJA2) <i>jen plně plechový vůz, nelze prosklením PB02 / PB04 / VI01, nelze s ZVL0</i>	QK04	18 000 (21 780)	–
<b>Pack Technology</b> Automatická dvouzónová klimatizace Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB04 / VI01</i>	J6ZV	–	33 000 (39 930)
<b>Pack Look</b> LED přední světlomety (žárovkové denní svícení) Zadní nárazník lakovaný v barvě vozu, černě lakovaná vnější zrcátka, kliky dveří a boční lišty Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (pouze pro verze L1 650), celoplošné kryty kol <i>nelze s GA03</i>	J6SM	18 000 (21 780)	–
<b>Pack Comfort Connect</b> Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma (ZJA4) 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory (ZJA4) 10" barevný digitální přístrojový panel Digitální vnitřní zpětné zrcátko, monitorování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory Uzavřená schránka u spolujezdce Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty (LK11) Obsahuje Pack Visibility	J6M1	46 000 (55 660)	–
<b>Pack Clim Access &amp; Go</b> Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro elektrické vozy) Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Access & Go Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i>	J682	20 000 (24 200)	–
<b>Pack Winter</b> Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) (IT02) Vyhřívání čelního skla pod stěrači Kůží potažený volant, vyhříváný Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější) Obsahuje Pack Visibility	J2C7	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
<b>Pack Winter Access &amp; Go Electric</b> Tepelné čerpadlo Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility Obsahuje Pack Winter <i>pouze pro e-Partner, nelze s PB02</i>	J6SS	45 000 (54 450)	–
<b>Pack Drive Assist</b> Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LPA) Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kůží potažený volant, vyhříváný Obsahuje Pack Visibility <i>pouze motorizace s automatickou převodovkou EAT8 a e-Partner, nelze s QK04</i>	ZVL0	40 000 (48 400)	–
<b>Pack Worksite</b> Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S Advanced Grip Control Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) Ochranný plechový kryt pod motorem Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" Plnohodnotné rezervní kolo Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy) <i>nelze s J6SM, paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu</i>	GA03	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

● = standard – = nelze objednat

## ■ BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

		FURGON	POLOCOMBI
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou	IT02	4 000 (4 840)	•
Dvousedadlo spolujezdce Multiflex Obsahuje otvor v přepážce (61x29 cm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stolek. Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) Obsahuje elektrickou parkovací brzdu (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy)	ME08	14 000 (16 940)	–
Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty	LK11	3 000 (3 630)	•

## ■ KOMFORT

Přídavné topení topná tělesa v okruhu, pouze pro motory 1.5 BlueHDi	XY01	3 000 (3 630)	–
Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJA5	•	•
Smartphone Station, zabudovaný tuner FM/DAB, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJA0	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJA2	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory	ZJA4	–	30 000 (36 300)

## ■ NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	–
Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pletivem	PX35	2 000 (2 420)	–
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty nelze s PB02	GB23	4 000 (4 840)	•
Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava)	GB33	10 000 (12 100)	8 000 (9 680)
Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu	GB44	8 000 (9 680)	–
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu	GB43	10 000 (12 100)	–
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků ze dřeva	GB38	14 000 (16 940)	12 000 (14 520)
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	–
Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové	PC19	12 000 (14 520)	–
Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech)	VG18	5 000 (6 050)	–
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	18 500 (22 385)	•
Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích Obsahuje dveře PC19 a PB04	VI01	22 000 (26 620)	15 000 (18 150)
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° (včetně stěrače a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu). Nelze s QK04 / J6ZV	PB04	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Výklopné zadní dveře prosklené, včetně stěrače a vyhřívání pouze pro L1, nelze s GB23	PB02	8 000 (9 680)	–
Druhý plnohodnotný klíč (standard s Hands-free přístup a startování vozu)	JA12	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Zesílený akumulátor, alternátor a startér pouze vozy se spalovacím motorem	BQ01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP, mechanické díly) Obsahuje Elektricky ovládanou parkovací brzdu	AQ11	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Paket nákladového prostoru: 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části a 230 V zásuvka vpředu	ES08	8 000 (9 680)	–
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru (pouze elektrické vozy)	4204	14 000 (16 940)	–

## ■ EXTERIÉR

		FURGON	POLOCOMBI
Lak bílá lcy	PRP0	•	•
Metalický lak	M0	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů) <i>nelze s ED17</i>	E0	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo	LV00	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)

• = standard    – = nelze objednat

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

■ MOTOR	1.2 PureTech 110k S&S MAN6	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1199	1499	1499	1499
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	81 / 110 5 500	75 / 102 3 750	96 / 130 3 750	96 / 130 3 750
Maximální točivý moment (Nm) při ot/min	205 1 750	250 1 750	300 1 750	300 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	173	166	181	184
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	5,5	5,8	5,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	149	144	153	153
Palivo – motorová nafta (l)	60	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	–	17	17	17

■ ELEKTROMOTOR	e-Partner
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270
Kapacita baterie (kWh)	50
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 11 kW	3.0 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 2.3 kW	14.5 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % DC 100 kW	0.5 h
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	22.7
Dojezd dle WLTP až	338 km
Maximální rychlost (km/h)	132

■ ROZMĚRY PNEUMATIK	
L1 650 s koly 15"	195/65 R15 90U
Všechny verze s koly 16"	205/60 R16 90U
Pro Worksite Pack a pro elektrické vozy	215/65 R16 96U







## ■ ROZMĚRY (mm)

	L1	L2	Polocombi
Počet sedadel	2 – 3	2 – 3	5
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	3,3	3,9	1,8 / 3,5*
Počet Europalet (ks)	2	2	–
Délka vozu	4 401	4 751	4 751
Rozvor	2 785	2 975	2 975
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107
Výška	1 796 – 1 825	1 812 – 1 825	1 812 – 1 825
Výška (v kombinaci s Worksite)	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860
Světlná výška (v kombinaci s Worksite + 28 mm)	146	146	146
Rozchod přední	1548 – 1563	1548 – 1563	1548 – 1563
Rozchod zadní	1568 – 1577	1549 – 1568	1549 – 1568
Převis přední	890	890	890
Převis zadní	726	886	886
Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s Worksite + 30 mm)	556	560	560
Délka nákladového prostoru (u podlahy)	1 817	2167	1450
Délka nákladu v kombinaci se sklopeným dousedadlem	3090	3440	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	1 527	1877	–
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 200	1200	1200
Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře)	1733 / 1527	1733 / 1527	–
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 229	1 229	1 229
Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196
Šířka / výška zadních dveří (výklopné)	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125
Šířka x výška bočních posuvných dveří	675 / 1072	675 / 1072	675 / 1072

\* za druhou / první řadou sedadel  
Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm



(1) Standard  
(2) Long  
(3) With Worksite kit

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L1 650 1.2 PureTech 110 S&S MAN6				L1 650 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6				L1 650 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6			
	2		3		2		3		2		3	
Počet sedadel	2		3		2		3		2		3	
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 404	1 405	1 435	1 450	1 446	1 468	1 497	1 518	1 450	1 470	1 497	1 488
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	536	555	545	510	574	572	528	522	570	570	528	552
Největší technicky přípustná hmotnost	1 940	1 960	1 980	1 960	2 020	2 040	2 025	2 040	2 020	2 040	2 025	2 040
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	700	690	715	690	710	730	745	730	720	735	745	740
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 140	3 160	3 180	3 160	3 370	3 390	3 375	3 390	3 370	3 390	3 375	3 390

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L1 1000 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6				L1 1000 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6				L1 1000 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8			
	2		3		2		3		2		3	
Počet sedadel	2		3		2		3		2		3	
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 463	1 483	1 500	1 521	1 454	1 475	1 469	1 491	1 476	1 493	1 505	1 525
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	907	907	870	869	916	915	901	899	909	907	895	875
Největší technicky přípustná hmotnost	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 385	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	720	730	730	740	720	730	730	740	720	720	730	730
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 385	3 400	3 400	3 400

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L2 1000 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6				L2 1000 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6				L2 1000 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8			
	2		3		2		3		2		3	
Počet sedadel	2		3		2		3		2		3	
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 516	1 539	1 533	1 554	1 523	1 544	1 538	1 560	1 522	1 548	1 565	1 575
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	864	861	847	846	857	856	842	840	878	852	835	825
Největší technicky přípustná hmotnost	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 400	3 400	3 400	3 400

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	Polocombi 100 S&S MAN6		Polocombi 130 S&S EAT8	
	Počet sedadel	5	5	5
Výbava	standard	Worksite	standard	Worksite
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 635	1 680	1 655	1 702
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	765	720	745	728
Největší technicky přípustná hmotnost	2 400	2 400	2 400	2 430
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 030	1 030	1 000	970
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 400	3 400

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	e-Partner L1		e-Partner L2	
	Počet sedadel	2	3	2
Výbava	standard		standard	
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 749	1 766	1 816	1 834
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	706	684	634	616
Největší technicky přípustná hmotnost	2 455	2 450	2 450	2 450
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 205	3 200	3 200	3 200

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

## Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 11. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.  
Internet: www.peugeot.cz.

## PEUGEOT CENTRUM DOMANSKÝ

Tlumačovská 1298

Praha 5 - Stodůlky

tel.: 777 107 107

prodejP5@domansky.cz